







Version 11/24

Bau- & Ausstattungsbeschreibung Schallergasse Nº28 | 1120 Wien

Belagsfertig





INHALTSVERZEICHNIS

1.	PROJEKTBESCHREIBUNG	3
2.	TECHNISCHE BESCHREIBUNG	4
3.	AUSSTATTUNGSBESCHREIBUNG	8
4	RECHTLICHES	17



1. PROJEKTBESCHREIBUNG

Die Geschichte des Gebäudes in der Schallergasse N°28 reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Nun wird dieser 125-jährigen Geschichte ein neues Kapitel hinzugefügt. Dabei werden die alten Strukturen behutsam berücksichtigt und mit viel Feingefühl moderne Innovationen in die Bausubstanz integriert.

Es erfolgt der Ausbau der Dachgeschoße, die Schaffung von Grünflächen auf neu errichteten Fassaden, Balkonen und Dachterrassen, die thermische Aufbereitung der Außenhüllen sowie die Implementierung von intelligenter Gebäudetechnik.



- 28 hochwertige Eigentumswohnungen im Stilaltbau
- davon 5 exklusive Dachgeschosswohnungen
- 1-4 Zimmer Wohneinheiten
- Wohnflächen von 40 bis 108 m²
- Freiflächen durch Balkone, (Dach-) Terrassen und Gärten
- Aufzug
- Smarte Gebäudetechnik



2. TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Böden | Decken

Böden Keller

Stahlbetonplatte, geglättet

Böden Wohnflächen

Altbau

Schwimmender (Heiz-)Estrich auf Tramdecken bzw. Holz-Beton-Verbunddecke Interne Stiegen: Holzkonstruktion

Neubau:

Schwimmender (Heiz-)Estrich auf Stahlbetondecke

Böden Allgemeinbereiche

Altbau:

Stiegenhaus Podeste: Jugendstil Fliesen Stiegenhaus Stufen: Naturstein saniert

Neubau:

Stiegenhaus Podeste: Jugendstil Fliesen Stiegenhaus Stufen: Fliesen

Decken Keller

Ziegelgewölbe aufbereitet

Decken Wohnflächen

Altbau:

Abgehängte Gipskarton-Decken weiß gemalt

Neubau:

Stahlbeton gespachtelt weiß gemalt

Decken Allgemeinbereiche

Altbau:

Abgehängte Gipskarton-Decken, weiß gemalt

Neubau:

Stahlbeton gespachtelt, weiß gemalt

Dächer

Flachdächer

Stahlbeton bzw. Stahl-Holzkonstruktion, Aufbau wärmegedämmt Begehbare Flächen begrünt, bekiest oder mit Plattenbelag

Steildächer

Stahl-Holzkonstruktion Aufbau wärmegedämmt mit Dachdeckung

Bleche aus beschichtetem Aluminium



Wände

Außenwände Regelgeschosse

Bestandsziegelmauerwerk: Innen verputzt und weiß gemalt Außen mit Vollwärmeschutz, verputzt

Neubau:

Ziegelmauerwerk bzw. Stahlbeton Innen verputzt und weiß gemalt Außen mit Vollwärmeschutz verputzt

Innenwände Regelgeschosse

Bestandsziegelmauerwerk, verputzt und weiß gemalt

Türen

Wohnungseingangstüre

Alt-Wien-Stil Türen, brandhemmend, Sicherheit: WK-2, innen/außen weiß Drücker, Türspion und Namensschild

Fenster | Sonnenschutz

Fenster und Fenstertüren

Kunststoff-Alu-Fenster, Dreh-/ Kippbeschlag tlw. Fixverglasung

Terrassentüren in den Dachgeschossen mit Hebeschiebefunktion ausgestattet

Fensterleibungen

Verputzt und weiß gemalt

Wände Dachgeschosse

Altbau:

Bestandsziegelmauerwerk:
Innen verputzt und weiß gemalt
Außen mit Vollwärmeschutz, verputzt

Neubau:

Holzriegelbau gedämmt Innen aus Gipskarton, verspachtelt und weiß gemalt Außen mit Vollwärmeschutz verputzt

Innenwände Dachgeschosse

Altbau

Gipskartonmetallständerwände, verspachtelt und weiß gemal

Haupteingangsportal

Aluminium-Tür mit Verglasung und Längsgriff, brandbeständig und selbstschließend

Fensterbänke

Innen: Schichtstoffplatten, weiß
Außen: Aluminium, pulverbeschichtet

Sonnenschutzkasten

Sonnenschutzkasten inkl. Leerverrohrung für Jalousien werden vorbereitet



Freiflächen

Balkone | Terrassen

Stahl- bzw. Stahlbetonkonstruktion Grünflächen mit Humus planiert, angedeckt und besämt

Umwehrungen:

Stahlstabgeländer, Doppelstabzaur

Französische Fenster

Stahlbetonkonstruktion

Umwehrungen

Heizung | Lüftung | Photovoltaik

Heizung und Warmwasser

Fernwärme

Lüftung

Fensterlüftung, mechanisch in Bad/WC

Wärmeabgabe

Fußbodenheizung

Photovoltaikanlage

PV-Anlage auf Dach moniert

Sanitär | Elektro

Sanitär

- Installationen inkl. Zähler und Verteiler
- Spüler- Waschmaschinenanschluss
- Frostsichere Außenarmatur (in den EGund DG Wohnungen)

Wärmeabgabe

- Installationen, inkl. Zähler und Verteiler
- Schalterprogramm in weiß
- Türsprechanlage mit Videoaufschaltung in der Wohnung

Fahrradabstellplätze | E-Ladestation

E-Ladestation Räder

Leerverrohrung für E-Ladestation ist vorgesehen

Fahrradabstellplätze

Sperrbarer Fahrradabstellraum ist im Erdgeschoss verfügbar



Digitale Brieffachanlage mit Paketstation | Digitales schwarzes Brett

Brieffachanlage mit Paketstation

Anlage beim Hauptzugang, Material: Metall beschichtet Zustellbenachrichtigungen per App

Schwarzes Brett

Anlage beim Hauptzugang, Monitor mit wichtigen Infos und Widgets (Wetter, Verkehrsinfos, Termine, etc.)

Türsprechanlage

Türsprechanlage

Anlage beim Hauptzugang

Kellerabteile | Aufzugsanlage

Kellerabteile

Sperrbare Kellerabteile sind im Kellergeschoss verfügbar

Aufzugsanlage

Aufzuo



3. AUSSTATTUNGSBESCHREIBUNG

BELÄGE ALLGEMEINBEREICHE

Böden | Decken







Symbolbild Stiegenhaus

Dächer



Symbolbild Gründach



Symbolbild Steildächer



Türen und Fenster

Wohnungs- / Eingangstüre

Mit Drücker, Türspion und Namensschile



Türspion, Symbolbile



Beschlag, Symbolbile

Haupteingangstür

Aluminium-Tür mit Verglasung und Längsgriff, brandbeständig und selbst-schließend



Fenster, Terrassentüren

Kunststoff, 3fach verglast, inkl. Griffe/Oliven



enster-, Türprofil, Symbolbild



Fensterbeschlag Symbolbild

Sonnenschutzkasten

Schacht überputzt



Raffstore, Symbolbild



Freiflächen

Balkone | Terrassen



Symbolbild Stahlstabgeländer

Französische Fenster




Symbolbild: VSG-Geländer

Digitale Brieffachanlage mit Paketstation | Digitales schwarzes Brett

Schwarzes Brett

Brieffachanlage mit Paketstation





Türsprechanlage

Außenstelle



Produkt: TCS oder gleichwertig

Produkt: TCS oder aleichwertia

Innenstelle



Kellerabteile | Aufzugsanlage

Kellerabteile



Innenstelle





Elektroausstattung

Anordnung | Teilung

Vorraum

- 1x Lichtauslass
- 2x Steckdose
- 2x Lichtschalter
- 1x Gegensprechanlage
- 1x Rauchwarnmelder

Küche

- 2x Lichtauslass
- 2x Lichtschalter
- 1x E-Herd-Anschluss
- 5x Steckdose
- 1x Rauchwarnmelder

Schlafen | Kind

- 1x Lichtauslass
- 6x Steckdose
- 3x Lichtschalter
- 1x TV / IT Dose
- 1x Rauchwarnmelder

WC

- 1x Lichtauslass
- 1x Lichtschalter
- 1x Lüfter

Wohnen | Essen

- 3x Lichtauslass
- 6x Lichtschalter (1x für Außenbereich)
- 7x Steckdose
- 1x TV / IT Dose
- 1x Raumthermostat
- 1x Rauchwarnmelder

BAD

- 2x Lichtauslass
- 1x Lichtschalter
- 4x Steckdose

Schalterprogramm

Taster / Dosen



Produkt: Juna I S oder aleichwertig

Taster / Dosen



Produkt: Juna oder aleichwertia



4. RECHTLICHES

Die kaufende Partei verpflichtet sich, binnen 4 Wochen nach Vertragsunterfertigung die ihrerseits vorzunehmende Planung der Installationsleitung und Elektroleitung in Abstimmung mit der verkaufenden Partei vorzulegen. Für den Fall, dass diese Frist und eine weitere 14-tägige Ersatzfrist nicht eingehalten wird, kann die verkaufende Partei zur Vermeidung von Verzögerungen die Planung eigenständig vornehmen.

Das Bauvorhaben wird vorbehaltlich behördlicher Änderungsauflagen oder etwaiger sonstiger Änderungen, im Falle neuer technischer Erkenntnisse oder auch im Sinne einer wirtschaftlicheren Bauweise, die bei der Ausarbeitung der Ausführungsplanung bzw. während der Ausführung des Bauwerkes festgestellt werden, errichtet. Änderungen in diesem Zusammenhang bleiben daher vorbehalten.

Die Gestaltung aller außen sichtbaren Bauteile und Ausstattungen hinsichtlich Farbund Formgebung bleibt dem Bauträger vorbehalten. Eventuell in den Plänen der Verkaufsunterlagen enthaltene Einrichtungsvorschläge, insbesondere von Sanitärräumen, sind nur symbolische Vorschläge und nicht bindend Teil der auszuführenden Ausstattung und somit nicht Teil des Kaufpreises.

Geringfügige Abweichungen von dieser Baubeschreibung stellen keine Wertminderung dar.

Das Betreten der Baustelle ist nur über Einladung des Verkäufers und in entsprechender Kleidung, festem Schuhwerk und Schutzhelm möglich.