



GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche	1.852,90 m ²	charakteristische Länge	2,76 m	mittlerer U-Wert	0,517 W/m ² K
Bezugsfläche	1.482,32 m ²	Klimaregion	N	LEK _T -Wert	32,55
Brutto-Volumen	5.241,36 m ³	Heiztage	217 d	Art der Lüftung	Fensterlüftung
Gebäude-Hüllfläche	1.901,31 m ²	Heizgradtage	3468 Kd	Bauweise	mittelschwere
Kompaktheit (AV)	0,36 1/m	Norm-Außentemperatur	-11,7 °C	Soll-Innentemperatur	20 °C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima) Wohnen

Referenz-Heizwärmebedarf	k.A.	HWB _{Ref,RK}	41,82 kWh/m ² a
Heizwärmebedarf		HWB _{RK}	41,82 kWh/m ² a
End-/Lieferenergiebedarf	k.A.	E/LEB _{RK}	83,86 kWh/m ² a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor	k.A.	f _{GEE}	0,894
Erneuerbarer Anteil	k.A.		

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf	80.645 kWh/a	HWB _{Ref,SK}	43,52 kWh/m ² a
Heizwärmebedarf	75.647 kWh/a	HWB _{SK}	40,83 kWh/m ² a
Warmwasserwärmebedarf	23.670 kWh/a	WWWB	12,78 kWh/m ² a
Heizenergiebedarf	128.914 kWh/a	HEB _{SK}	69,57 kWh/m ² a
Energieaufwandszahl Heizen		e _{AWZ,H}	1,30
Haushaltsstrombedarf	30.434 kWh/a	HHSB	16,43 kWh/m ² a
Endenergiebedarf	159.348 kWh/a	EEB _{SK}	86,00 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf	209.360 kWh/a	PEB _{SK}	112,99 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf nicht erneuerbar	191.084 kWh/a	PEB _{n.ern.,SK}	103,13 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf erneuerbar	18.277 kWh/a	PEB _{ern.,SK}	9,86 kWh/m ² a
Kohlendioxidemissionen (optional)	38.845 kg/a	CO ₂ _{SK}	20,96 kg/m ² a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor		f _{GEE}	0,894
Photovoltaik-Export	0 kWh/a	PV _{Export,SK}	0,00 kWh/m ² a

ERSTELLT

GWR-Zahl		ErstellerIn	ZTEC ZT GmbH
Ausstellungsdatum	04.11.2019	Unterschrift	
Gültigkeitsdatum	03.11.2029		

ZTEC

ZTEC ZT GMBH
Am Hafn 6 / Haus 1/21A
A-2100 Korneuburg

Tel.: +43 (0) 2262 / 20411-0

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von der hier angegebenen abweichen.